

KM 6521 FR

Samostatná elektrická varná doska
s 1 varnou zónou/zónou pre pekáč a 1 zónou Vario za priaznivú cenu.



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- Pútavý dizajn – šírka 614 mm s rámom
- Mimor. flexibilná – 4 var. zóny vrát. 1 pre pekáč a 1 zóny Vario
- Komfortná – automatika predvarenia pre každú varnú zónu
- Bezpečná – trojstup. indikátor zostat. tepla pre každú varnú zónu

EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	elektrický
Prevedenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 120 / Ø 210
Max. výkon vo W	1200/2200
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velkosť v mm	Ø 145
Max. výkon vo W	1200
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Zóna na varenie aj pečenie
Velkosť v mm	Ø 170 / 170x265
Max. výkon vo W	1500/2400
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velkosť v mm	Ø 160
Max. výkon vo W	1500
Komfort pri obsluhu	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	EasySelect
Rozšírenie varných zón	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Využitie zostatkového tepla	•
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•

KM 6521 FR

Samostatná elektrická varná doska
s 1 varnou zónou/zónou pre pekáč a 1 zónou Vario za priaznivú cenu.



EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

Indikácia zostatkového tepla

•

Technické údaje

Rozmery (v x š x h) v mm	43 x 614 x 514
Rozmery v mm (šírka)	614
Rozmery v mm (výška)	43
Rozmery v mm (hĺbka)	514
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Hmotnosť v kg	9
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Škrabka na sklo	•
Počet pripojovacích káblov s konektorom	Da

