

WEG675 WCS TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



- Aut. dávkovanie pracieho prostriedku stlačením tlačidla – TwinDos
- Jednoduchšie žehlenie vďaka predžehleniu s naparovaním
- Perfektný doplnok pre špeciálne použitia – CapDosing
- Displej a pohodlná obsluha dotykom prsta – ComfortSensor
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516258575 / Číslo materiálu: 11363330 / Číslo starého materiálu: 11EG6755CZ

Prevedenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Čistiaci výkon	
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	68
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	209
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,40
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•

WEG675 WCS TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



EAN: 4002516258575 / Číslo materiálu: 11363330 / Číslo starého materiálu: 11EG6755CZ

Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Extra tichý	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Pracia vaňa	Nerez
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	95
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	služby zákazníkom

WEG675 WCS TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



EAN: 4002516258575 / Číslo materiálu: 11363330 / Číslo starého materiálu: 11EG6755CZ

Dodávané príslušenstvo

3 kapsuly

•

UltraPhase 1 + 2

•

Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase

•

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEG675 WCS TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



W1 installation drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm