

DA 4298 W Puristic Plus
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Nadčasový dizajn – odsávač z ušľachtilej ocele so šírkou 898 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 630 m³/h so stupňom booster
- Prijemne tiché – Balíček Miele Silence
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover

A++

EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Prevedenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUW 20
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-P
Dizajn	
Farba	Nerez
Možnosť špeciálneho vyhotovenia vo farbách RAL	•
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka	•
Variabilná výška ako špeciálne vyhotovenie	•
Variabilná šírka ako špeciálne vyhotovenie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
Ročná spotreba energie v kWh/rok	26,7
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	26,7
ECO balíček	•
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Jedn. čist. ods. CleanCover	•
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	3
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	670 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•

DA 4298 W Puristic Plus
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	190
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	390
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	630
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	36,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	21,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	110
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	185
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	460
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	58,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	685–1005
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	815–1135
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	685
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1005
Výška tela odsávača v mm	62
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	815
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1135
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450

DA 4298 W Puristic Plus

Nástenný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) 650

Hmotnosť netto v kg 25,0

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,5

Ochranná zástrčka •

Celkový príkon v kW 0,08

Napätie vo V 230

Istenie v A 10

Počet fáz 1

Frekvencia v Hz 50

Pokyny pre montáž

Pripojenie odťahu hore •

Pripojenie odťahu hore a vzadu •

Priemer odťahového hrdla v mm 150

Teleskopický komín •

Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi

odporúča sa

Dodávané príslušenstvo

Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm Ø •

Spätná klapka •

Príslušenstvo na dokúpenie

Aktívny uhlíkový filter

Nein


Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter

DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Nástenný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 4298 (Installation drawing)