

DG 7440

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Osvetlenie ohrevného priestoru – 2 bodové LED
- Prístroj s možnosťou pripojenia na WiFi – Miele@home

EAN: 4002516128502 / Číslo materiálu: 11106440 / Číslo starého materiálu: 23744030D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná parná rúra	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Grafitová sivá
Užívateľské výhody	
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Príprava v pare	•
Sous-vide	•
Ohrev	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20

DG 7440

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



EAN: 4002516128502 / Číslo materiálu: 11106440 / Číslo starého materiálu: 23744030D

<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Technológia výroby pary a zásobovanie vodou</b>	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,5
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	2 LED spoty
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	569
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Hmotnosť v kg	26,4
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska	1
Rošt	1
Záchytná miska	1

DG 7440

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



EAN: 4002516128502 / Číslo materiálu: 11106440 / Číslo starého materiálu: 23744030D

Odvápňovacie tablety

2

### Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DG 7440

### Zabudovateľné parné rúry


na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings


DG 7440

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 - installation drawing