

K 7743 E

Zabudovateľná chladnička

pre profesionálne skladovanie, vďaka PerfectFresh Pro a DynaCool.



- Profesionálne skladovanie – dlhšia sviežosť s PerfectFresh Pro
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Žiadna viditeľná tvorba kondenzátu vďaka suchej zadnej stene
- Čistenie vnút. polic v dvierkach umývačky riadu – ComfortClean



EAN: 4002516379225 / Číslo materiálu: 11641550 / Číslo starého materiálu: 36774300EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Prevedenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Doraz dvierok	vpravo
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose možné dovybaviť	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	SensorTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Ne
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	6
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	3
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	2
Priehradka v dvierkach na fľaše	2
Priehradka v dvierkach	4
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	E
Ročná spotreba energie v kWh	155,80
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,42
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	1772
Max. výška výklenku v mm	1788
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	1770
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	59,3

K 7743 E

Zabudovateľná chladnička

pre profesionálne skladovanie, vďaka PerfectFresh Pro a DynaCool.




EAN: 4002516379225 / Číslo materiálu: 11641550 / Číslo starého materiálu: 36774300EU1

Upevňovacia technika	Pevné dverka
Max. hmotnosť čelných dverok chladiacej časti v kg	26
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	294
z toho zóna PerfectFresh v l	98
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	0
Celkový úžitkový objem v l	294
Trieda hlučnosti (A-D)	C
Hlučnosť v dB(A) re1pW	37
Príkon v miliampéroch (mA)	1200
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Kundendienst
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčka	•


K 7743 E

Zabudovateľná chladnička


pre profesionálne skladovanie, vďaka PerfectFresh Pro a DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)