

# GV663B65

**gorenje** *Life Simplified*

Rad G600 Plne integrovaná umývačka riadu, 60 cm



Európska kvalita



Super tichá prevádzka 38 dB



TotalDry



Intenzívna CleanZone



Nočný program



Rýchly 1h program



Držiak na fľaše



Stavové svetlo LedLight



FlexUse



Vnútorné LED osvetlenie



Auto program



Extra hygiena



SmartControl ovládanie



16 súprav riadu



MultiClack systém



Total AquaStop



Ľahký posuv koša



Program pre sklo



Nastaviteľné koše



15 min. so SpeedWash

## Základné informácie

|                                 |                       |                                |               |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| Skupina výrobkov:               | <b>Umývačka riadu</b> | Trieda energetickej účinnosti: | <b>B</b>      |
| Trieda emisií hluku:            | <b>A</b>              | Basket helper colour:          | <b>Orange</b> |
| Materiál ostrekovacieho ramena: | <b>Plast</b>          |                                |               |

## Účinnosť

|                                                |                                     |                                                        |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Účinnosť umývania:                             | <b>A</b>                            | Účinnosť sušenia:                                      | <b>A</b>        |
| Motor:                                         | <b>Invertorový motor PowerDrive</b> | Spotreba vody v litroch na cyklus:                     | <b>9.5 l</b>    |
| Maximálna teplota vstupnej vody:               | <b>70 °C</b>                        | Spotreba el. energie/cyklus - program Eco:             | <b>0.66 kWh</b> |
| Spotreba el. energie/100 cyklov:               | <b>66 kWh</b>                       | Spotreba el. energie v pohotovostnom režime (Standby): | <b>0.49 W</b>   |
| Spotreba el. energie pri odloženom štarte (W): | <b>3.99</b>                         |                                                        |                 |

## Ovládanie

|                              |                                                        |                   |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Možnosť ovládania cez Wi-Fi: | <b>Nie</b>                                             | Ovládanie:        | <b>Dotykom</b> |
| Indikátor konca umývania:    | <b>Svetelný - zvukový signál (na ovládacom paneli)</b> | Odloženie štartu: | <b>0-24 h</b>  |
| Tablety 3v1:                 | <b>Áno</b>                                             |                   |                |

## Programy


|                        |                                                                                                                                               |                                      |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Umývacie programy:     | <b>Nočné umývanie, 1h umývanie, Krištáľové sklo, Rychlý program 20 minút, Program hygiena, ECO program, Auto program, Intenzívne umývanie</b> | Schopnosť vytvárať vlastné programy: | <b>Programová pamäť</b> |
| Teploty umývania (°C): | <b>35/40/45/50/55/60/65/70</b>                                                                                                                | Dĺžka trvania Eco programu:          | <b>220 min</b>          |

## Vlastnosti

|                                                                  |              |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacita súprav riadu:                                           | <b>16 ks</b> | Systém horného koša: | <b>Systém Click-Clack</b>                                                                                           |
| SlidingDoor systém posúvných dverí:                              | <b>Nie</b>   | Vnútorne osvetlenie: | <b>Áno</b>                                                                                                          |
| LedLight stavové svetlo na podlahu :                             | <b>Áno</b>   | Ďalšie vlastnosti:   | <b>Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia programov, TotalDry, automatické otvorenie dverí, Samočistiaci program</b> |
| Ionizátor vzduchu:                                               | <b>Nie</b>   | Senzory:             | <b>Senzor hladiny vody, Senzor čistoty vody</b>                                                                     |
| AutoDose systém - automatické dávkovanie umývacieho prostriedku: | <b>Nie</b>   |                      |                                                                                                                     |

## Výbava

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet košov:                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horný kôš:                              | 2 široké stojany na nože, 4 držiaky na poháre, Deliteľné držiaky tanierov, Držiak vínových pohárov z TPE, Skladacie držiaky tanierov, Jeden skladací držiak na sklo, Skladací/deliteľný ľavý držiak pohárov, Sklápací pravý držiak na vínové poháre, Sklápací ľavý držiak na vínové poháre, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Rukoväť, Široká mriežka v koši |
| Spodný kôš:                             | 4 sklopné/deliteľné zadné držiaky tanierov, Vyššia zásuvka s hrubým vodorovným mriežkovaním vpredu hore, Sklopná / deliteľná zadná polica na víno, Držiak na vázu a fľašu umiestnený nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/deliteľné zadné držiaky tanierov, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Rukoväť, Pevná mriežkovaná základňa | Horná zásuvka:                          | Bez loga, Odnímateľné, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Rukoväť, S teleskopickými pojazdami, Deliteľné a odnímateľné                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bezpečnosť</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ochrana proti pretečeniu:               | Total AquaStop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servisná diagnostika:                   | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiál vane:                          | Nerezová oceľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Technické informácie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Možnosť nastavenia výšky:               | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Šírka produktu:                         | 598 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Výška produktu:                         | 816 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hĺbka produktu:                         | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálna šírka otvoru pre zabudovanie: | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimálna výška otvoru pre zabudovanie: | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálna hĺbka otvoru pre zabudovanie: | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Šírka zabaleného výrobku:               | 640 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Výška zabaleného výrobku:               | 880 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hĺbka zabaleného výrobku:               | 665 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brutto hmotnosť:                        | 33.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netto hmotnosť:                         | 31.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elektrické napätie:                     | 220-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kód produktu:                           | 745225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAN kód:                                | 3838782946363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EPREL number:                           | 2107021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

| Niche height (mm) | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600               | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610               | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 620               | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 630               | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 640               | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 650               | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 660               | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 670               | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |
| 680               | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |
| 690               | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |
| 700               | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |
| 710               | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |
| 720               | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |
| 730               | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |
| 740               | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 750               | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 760               | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 770               | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 780               | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 790               | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 800               | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 810               | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 820               | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 830               | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 840               | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 850               | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 860               | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 870               | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 880               | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 890               | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 900               | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door

