

Rad G600 Plne integrovaná umývačka riadu, 60 cm



Európska kvalita



O 10 %
úspornejšia ako
trieda A



Posuvné dverka



TotalDry



Intenzívna
CleanZone



Nočný program



Rýchly 1h
program



Držiak na fľaše



Stavové svetlo
LedLight



FlexUse



Vnútoré LED
osvetlenie




Auto program



Extra hygiena




SmartControl
ovládanie



16 súprav riadu



MultiClick
systém



Total AquaStop



Ľahký posuv
koša



Program pre sklo



Nastaviteľné
koše

Základné informácie

Skupina výrobkov:	Umývačka riadu	Trieda energetickej účinnosti:	A
Trieda emisií hluku:	B	Basket helper colour:	Orange
Materiál ostrekovacieho ramena:	Plast		

Účinnosť

Účinnosť umývania:	A	Účinnosť sušenia:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotreba vody v litroch na cyklus:	9.5 l
Maximálna teplota vstupnej vody:	70 °C	Spotreba el. energie/cyklus - program Eco:	0.49 kWh
Spotreba el. energie/100 cyklov:	49 kWh	Spotreba el. energie v pohotovostnom režime (Standby):	0.49 W
Spotreba el. energie pri odloženom štarte (W):	3.99		

Ovládanie

Možnosť ovládania cez Wi-Fi:	Áno, integrovaná	Ovládanie:	Dotykom
Indikátor konca umývania:	Svetelný - zvukový signál (na ovládacom paneli)	Odloženie štartu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Áno		

Programy


Umývacie programy:	Intenzívne umývanie, Auto program, ECO program, Program hygiena, Krištáľové sklo, 1h umývanie, Nočné umývanie	Schopnosť vytvárať vlastné programy:	Programová pamäť
Teploty umývania (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Dĺžka trvania Eco programu:	280 min

Vlastnosti

Kapacita súprav riadu:	16 ks	Systém horného koša:	Systém Click-Clack
SlidingDoor systém posúvných dverí:	Áno	Vnútoré osvetlenie:	Áno
LedLight stavové svetlo na podlahu :	Áno	Ďalšie vlastnosti:	Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia programov, TotalDry, automatické otvorenie dverí, Samočistiaci program
Ionizátor vzduchu:	Nie	Senzory:	Senzor hladiny vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkovanie umývacieho prostriedku:	Nie		

Výbava

Počet košov:	3	Horný kôš:	2 široké stojany na nože, 4 držiaky na poháre, Deliteľné držiaky tanierov, Skladacie držiaky tanierov, Jeden skladací držiak na sklo, Skladací/deliteľný ľavý držiak pohárov, Sklápací pravý držiak na vínové poháre, Sklápací ľavý držiak na vínové poháre, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Rukoväť, Široká mriežka v koši
Spodný kôš:	4 sklopné/deliteľné zadné držiaky tanierov, Vyššia zásuvka s hrubým vodorovným mriežkovaním vpredu hore, Sklopná / deliteľná zadná polica na víno, Držiak na vázu a fľašu umiestnený nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/deliteľné zadné držiaky tanierov, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Rukoväť, Pevná mriežkovaná základňa	Horná zásuvka:	Deliteľné a odnímateľné, S teleskopickými pojazdami, Rukoväť, Rukoväť s logom z nehrdzavejúcej ocele, Odnímateľné, Bez loga
Bezpečnosť			
Ochrana proti pretečeniu:	Total AquaStop	Servisná diagnostika:	Áno
Materiál vane:	Nerezová oceľ		
Technické informácie			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	41	Pohotovostný režim pri pripojení do siete:	1.99 W
Možnosť nastavenia výšky:	74 mm	Šírka produktu:	598 mm
Výška produktu:	816 mm	Hĺbka produktu:	555 mm
Minimálna šírka otvoru pre zabudovanie:	600 mm	Minimálna výška otvoru pre zabudovanie:	820 mm
Minimálna hĺbka otvoru pre zabudovanie:	555 mm	Šírka zabaleného výrobku:	640 mm
Výška zabaleného výrobku:	880 mm	Hĺbka zabaleného výrobku:	665 mm
Brutto hmotnosť:	33.8 kg	Netto hmotnosť:	32 kg
Elektrické napätie:	220-240 V	Kód produktu:	745217
EAN kód:	3838782955808	EPREL number:	2107012



Fixed doorheight 1X 640-720 (mm) Sliding door 680-760 (mm)										
Pitch height (mm)	60									
	70	750	760							
	80	740	750	760						
	90	730	740	750	760					
	100	720	730	740	750	760				
	110	710	720	730	740	750	760			
	120	700	710	720	730	740	750	760		
	130	690	700	710	720	730	740	750	760	
	140	680	690	700	710	720	730	740	750	
	150	670	680	690	700	710	720	730	740	
Pitch height (mm)	160	660	670	680	690	700	710	720	730	
	170	650	660	670	680	690	700	710	720	
	180	640	650	660	670	680	690	700	710	
	190	630	640	650	660	670	680	690	700	
	200	620	630	640	650	660	670	680	690	
	210	610	620	630	640	650	660	670	680	
	220	600	610	620	630	640	650	660	670	
	230	590	600	610	620	630	640	650	660	
	240	580	590	600	610	620	630	640	650	
	250	570	580	590	600	610	620	630	640	
Pitch height (mm)	260	560	570	580	590	600	610	620	630	
	270	550	560	570	580	590	600	610	620	
	280	540	550	560	570	580	590	600	610	
	290	530	540	550	560	570	580	590	600	
	300	520	530	540	550	560	570	580	590	
	310	510	520	530	540	550	560	570	580	
	320	500	510	520	530	540	550	560	570	
	330	490	500	510	520	530	540	550	560	
	340	480	490	500	510	520	530	540	550	
	350	470	480	490	500	510	520	530	540	
Pitch height (mm)	360	460	470	480	490	500	510	520	530	
	370	450	460	470	480	490	500	510	520	
	380	440	450	460	470	480	490	500	510	
	390	430	440	450	460	470	480	490	500	
	400	420	430	440	450	460	470	480	490	
	410	410	420	430	440	450	460	470	480	
	420	400	410	420	430	440	450	460	470	
	430	390	400	410	420	430	440	450	460	
	440	380	390	400	410	420	430	440	450	
	450	370	380	390	400	410	420	430	440	
Pitch height (mm)	460	360	370	380	390	400	410	420	430	
	470	350	360	370	380	390	400	410	420	
	480	340	350	360	370	380	390	400	410	
	490	330	340	350	360	370	380	390	400	
	500	320	330	340	350	360	370	380	390	
	510	310	320	330	340	350	360	370	380	
	520	300	310	320	330	340	350	360	370	
	530	290	300	310	320	330	340	350	360	
	540	280	290	300	310	320	330	340	350	
	550	270	280	290	300	310	320	330	340	
Pitch height (mm)	560	260	270	280	290	300	310	320	330	
	570	250	260	270	280	290	300	310	320	
	580	240	250	260	270	280	290	300	310	
	590	230	240	250	260	270	280	290	300	
	600	220	230	240	250	260	270	280	290	
	610	210	220	230	240	250	260	270	280	
	620	200	210	220	230	240	250	260	270	
	630	190	200	210	220	230	240	250	260	
	640	180	190	200	210	220	230	240	250	
	650	170	180	190	200	210	220	230	240	
Pitch height (mm)	660	160	170	180	190	200	210	220	230	
	670	150	160	170	180	190	200	210	220	
	680	140	150	160	170	180	190	200	210	
	690	130	140	150	160	170	180	190	200	
	700	120	130	140	150	160	170	180	190	
	710	110	120	130	140	150	160	170	180	
	720	100	110	120	130	140	150	160	170	
	730	90	100	110	120	130	140	150	160	
	740	80	90	100	110	120	130	140	150	
	750	70	80	90	100	110	120	130	140	
Pitch height (mm)	760	60	70	80	90	100	110	120	130	
	770	50	60	70	80	90	100	110	120	
	780	40	50	60	70	80	90	100	110	
	790	30	40	50	60	70	80	90	100	
	800	20	30	40	50	60	70	80	90	
	810	10	20	30	40	50	60	70	80	
	820	0	10	20	30	40	50	60	70	
	830	-10	0	10	20	30	40	50	60	
	840	-20	-10	0	10	20	30	40	50	
	850	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	
Pitch height (mm)	860	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	
	870	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	
	880	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	
	890	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	
	900	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	
	910	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	
	920	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	
	930	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	
	940	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50	
	950	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	
Pitch height (mm)	960	-140	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	
	970	-150	-140	-130	-120	-110	-100	-90	-80	
	980	-160	-150	-140	-130	-120	-110	-100	-90	
	990	-170	-160	-150	-140	-130	-120	-110	-100	
	1000	-180	-170	-160	-150	-140	-130	-120	-110	
	1010	-190	-180	-170	-160	-150	-140	-130	-120	
	1020	-200	-190	-180	-170	-160	-150	-140	-130	
	1030	-210	-200	-190	-180	-170	-160	-150	-140	
	1040	-220	-210	-200	-190	-180	-170	-160	-150	
	1050	-230	-220	-210	-200	-190	-180	-170	-160	
Pitch height (mm)	1060	-240	-230	-220	-210	-200	-190	-180	-170	
	1070	-250	-240	-230	-220	-210	-200	-190	-180	
	1080	-260	-250	-240	-230	-220	-210	-200	-190	
	1090	-270	-260	-250	-240	-230	-220	-210	-200	
	1100	-280	-270	-260	-250	-240	-230	-220	-210	
	1110	-290	-280	-270	-260	-250	-240	-230	-220	
	1120	-300	-290	-280	-270	-260	-250	-240	-230	
	1130	-310	-300	-290	-280	-270	-260	-250	-240	
	1140	-320	-310	-300	-290	-280	-270	-260	-250	
	1150	-330	-320	-310	-300	-290	-280	-270	-260	
Pitch height (mm)	1160	-340	-330	-320	-310	-300	-290	-280	-270	
	1170	-350	-340	-330	-320	-310	-300	-290	-280	
	1180	-360	-350	-340	-330	-320	-310	-300	-290	
	1190	-370	-360	-350	-340	-330	-320	-310	-300	
	1200	-380	-370	-360	-350	-340	-330	-320	-310	
	1210	-390	-380	-370	-360	-350	-340	-330	-320	
	1220	-400	-390	-380	-370	-360	-350	-340	-330	
	1230	-410	-400	-390	-380	-370	-360	-350	-340	
	1240	-420	-410	-400	-390	-380	-370	-360	-350	
	1250	-430	-420	-410	-400	-390	-380	-370	-360	
Pitch height (mm)	1260	-440	-430	-420	-410	-400	-390	-380	-370	
	1270	-450	-440	-430	-420	-410	-400	-390	-380	
	1280	-460	-450	-440	-430	-420	-410	-400	-390	
	1290	-470	-460	-450	-440	-430	-420	-410	-400	
	1300	-480	-470	-460	-450	-440	-430	-420	-410	
	1310	-490	-480	-470	-460	-450	-440	-430	-420	
	1320	-500	-490	-480	-470	-460	-450	-440	-430	
	1330	-510	-500	-490	-480	-470	-460	-450	-440	
	1340	-520	-510	-500	-490	-480	-470	-460	-450	
	1350	-530	-520	-510	-500	-490	-480	-470	-460	
Pitch height (mm)	1360	-540	-530	-520	-510	-500	-490	-480	-470	
	1370	-550	-540	-530	-520	-510	-500	-490	-480	
	1380	-560	-550	-540	-530	-520	-510	-500	-490	
	1390	-570	-560	-550	-540	-530	-520	-510	-500	
	1400	-580	-570	-560	-550	-540	-530	-520	-510	
	1410	-590	-580	-570	-560	-550	-540	-530	-520	
	1420	-600	-590	-580	-570	-560	-550	-540	-530	
	1430	-610	-600	-590	-580	-570	-560	-550	-540	
	1440	-620	-610	-600	-590	-580	-570	-560	-550	
	1450	-630	-620	-610	-600	-590	-580	-570	-560	
Pitch height (mm)	1460	-640	-630	-620	-610	-600	-590	-580	-570	
	1470	-650	-640	-630	-620	-610	-600	-590	-580	
	1480	-660	-650	-640	-630	-620	-610	-600	-590	
	1490	-670	-660	-650	-640	-630	-620	-610	-600	
	1500	-680	-670	-660	-650	-640	-630	-620	-610	
	1510	-690	-680	-670	-660	-650	-640	-630	-620	
	1520	-700	-690	-680	-670	-660	-650	-640	-630	
	1530	-710	-700	-690	-680	-670	-660	-650	-640	
	1540	-720	-710	-700	-690	-680	-670	-660	-650	
	1550	-730	-720	-710	-700	-690	-680	-670	-660	
Pitch height (mm)	1560	-740	-730	-720	-710	-700	-690	-680	-670	
	1570	-750	-740	-730	-720	-710	-700	-690	-680	
	1580	-760	-750	-740	-730	-720	-710	-700	-690	
	1590	-770	-760	-750	-740	-730	-720	-710	-700	
	1600	-780	-770	-760	-750	-740	-730	-720	-710	
	1610	-790	-780	-770	-760					

