



Umývačka riadu

DSD747U

Trieda energetickej účinnosti: A

Style

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: 38

Kapacita jedálenských súprav: 14 ks

Počet košov: 3

Typ horného koša: Exclusive - drôtený kôš z ocele, všetky držiaky tanierov sklopné, deliteľné/sklapné držiaky vínových pohárov, Light Lock™ fixácia ľahkých predmetov

Size: XL, 820 mm

Auto Door Open Drying™

Zvyškové teplo

Automatický dávkovací systém: Áno, integrovaná

Inštalácia: Plne integrovaná



Konštrukcia a výkon

- 8 Steel™ - dôležité časti umývačky riadu vyrobené z nehrdzavejúcej ocele: Áno
- Vďaka Super Cleaning System™ nie je potrebné riad oplachovať: Áno
- Automatický zmäkčovač vody pre lepší umývací výkon: Áno
- Umývacie ramená: 3 ks
- Počet zón postreku: 9
- Čistiace systémy: Nastaviteľné zóny, ktoré možno nastaviť na čistenie hrncov a pánví alebo fliaš a váz, možno tiež vypnúť., Ostrekovacie ramená z nerezovej ocele, Aqua Level™ senzor - senzor úrovne hladiny vody, Vďaka Super Cleaning System™ nie je potrebné riad oplachovať, Cutlery Spray™ - extra výkon umývania pre kôš na príbory, Sensi Clean™ senzor - senzor úrovne znečistenia, Tlak vody sa nastavuje v závislosti od programu, typu riadu a stupňa znečistenia.

Použitie a flexibilita

- Kapacita jedálenských súprav: 14 ks
- Počet košov: 3
- Horná zásuvka: Jednoduché nastavenie výšky, Rukoväť, Odnímateľné, S teleskopickými pojazdami, Vodiace lišty s guľôčkovými ložiskami
- Typ horného koša: Exclusive - drôtený kôš z ocele, všetky držiaky tanierov sklopné, deliteľné/sklapné držiaky vínových pohárov, Light Lock™ fixácia ľahkých predmetov
- Systém horného koša: Easy height adjustable with lever
- Horný kôš: Rukoväť s logom ASKO, Skladacie držiaky vínových pohárov - vpravo, Úzka mriežka koša uľahčuje vkladanie a zabráňuje prepadnutiu drobných predmetov, Deliteľné/sklápacie držiaky vínových pohárov - vľavo, Dva sklopné držiaky na sklo, Extra široký stojan na nože, Ochrana porcelánu - zaisťuje bezpečné otáčanie horného ostrekovacieho ramena, Light Lock™ fixácia ľahkých predmetov, Dokonalá ergonómia s ľahko posuvnými teleskopickými lištami, Posuvné hroty na jednoduché prispôsobenie keramickému riadu atď., Držiak vínových pohárov z TPE, Deliteľné držiaky tanierov
- Stredný kôš: Bez prostredného koša
- Typ spodného koša: Exclusive
- Spodný kôš: Malá vzdialenosť medzi vláknami koša - uľahčuje vkladanie a zabráňuje prepadnutiu drobných predmetov, Skladací/deliteľný zadný rad držiakov, Kôš na príbory, Rukoväť s logom ASKO, Skladací/deliteľný predný rad držiakov, Držiak váz/fliaš pre umývanie váz, fliaš, detských fliaš, Posuvné hroty na jednoduché prispôsobenie keramickému riadu atď.
- Automatický dávkovací systém: Áno, integrovaná
- Vnútoré osvetlenie: Áno, 2 LED svetlá

Interakcia a kontrola

- Wifi: Áno
- Typ displeja: Graphic TFT display

- Status Light TM - Vizualná indikácia priebehu umývania riadu: Yes, spot on floor
- Indikácia zostávajúceho času: Áno
- Indikátor konca umývania: Indikované zvukom a svetlom
- Nastavenie jazyka: Srbočina, Švédčina, Slovinčina, Slovenčina, Ruština, Portuguese, Poľština, Nórcina, Holandčina, Lotyščina, Litovčina, Japončina, Taliančina, Chorvátčina, Francúzština, Fínčina, Estónčina, Španielčina, Angličtina, Nemčina, Dánčina, Čeština, Ukranian

Funkcie, programy a režimy

- Programy: Samočistiaci program, Univerzálny, Opláchnite a podržte program, Casový program, Hygienické umývanie, EKO umývanie, Intenzívny program, Preheated, Rýchle umývanie, Krištáľové sklo, Dolná polovica, Horná polovica, Umývanie plastového riadu, Automatické umývanie
- Teploty umývania (°C): 45/50/55/60/65/70
- Odložený štart: Možnosť odloženia až 24 hodín
- Možnosti a režimy: Povolí/zakázať automatické otváranie dverí, Super Rinse TM - dva oplachy navyše, Nastavenie času, Speed mode - dĺžka programu sa skráti. Využíva sa viac energie., Nočný režim - nižšia úroveň hluku. Čas programu sa predĺži., Push to open - otváranie dverí bez rukoväte, ExtraHygiene s UV technológiou, Intenzívny režim - Umývačka riadu spotrebuje viac tepla a vody. Čas programu sa predĺži, Green mode - spotrebuje sa menej energie a vody. Čas programu sa predĺži, Light sabbath mode

Dizajn a integrácia

- Spredu nastaviteľná pružina dverí: Áno
- Spredu nastaviteľná zadná noha: Áno
- Inštalácia: Ochranný prúžok proti pare, Integrovaný anti-sifón - zabráňuje samovoľnému vstupu a výstupu vody a zjednodušuje inštaláciu vo výške, Pásky na suchý zips pre ľahkú montáž a nastavenie samostatných dverí na mieru
- Sliding door - posuvné dvere: Áno
- Možnosť inštalovať vo výške: Áno
- Vlastná veľkosť dverí: Custom door size 720-800
- Min. šírka otvoru: 600 mm
- Min. výška otvoru: 820 mm
- Hĺbka (vrátane rozstupov od steny): 555 mm
- Maximálne nastavenie výšky: 53 mm
- Nastaviteľný sokel: Nie

Bezpečnosť a údržba

- Aqua SafeTM - úspora vody: Anti Block TM - samočistiace vypúšťacie čerpadlo, Svetelný a zvukový alarm, Maximálna doba pre príjem vody, Pohotovostná ochrana proti vode - detekcia úniku, keď je spotrebič vypnutý, Aqua LevelTM senzor - zaisťuje optimalizovanú hladinu vody, Aqua Detect TM - okamžité rozpoznanie prípadného úniku v priestore motora, Detekcia úniku vody na spodnú dosku, Vodotesná spodná doska, Extra odolná nerezová nádoba, Tesniace body mimo nádoby
- Systém Aqua safe: Áno
- Bezpečnosť detí: Kid Safe TM - uzamykatelné ovládacie prvky
- Indikácia nízkej úrovne leštidla: Oznámenie na displeji
- Indikátor doplnenia soli: Oznámenie na displeji

Technické informácie

- Pripojenie vody: Teplá a studená voda
- Adaptér pre pripojenie vody: 1/2
- Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
- Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: 38
- Referenčný program: 1
- Energy label program time: 275 min
- Spotreba el. energie/cyklus - program Eco: 0.54 kWh
- Spotreba vody v litroch na cyklus: 9.4 l
- Spotreba el. energie v pohotovostnom režime (Standby): 0.49 W
- Trieda energetickej účinnosti: A
- Typ zástrčky: Euro
- Príkon: 1900 W
- Napätie (V): 220-240 V
- Počet fáz: 1
- Poistka: 10 A

- Frekvencia: 50 Hz
- Požadovaný tlak vstupnej vody MPa: 0,3-1
- Netto hmotnosť: 44.1 kg
- Trieda emisií hluku: A
- EEL: 31.8
- Index účinnosti umývania: 1.121
- Index účinnosti sušenia: 1.061
- Spotreba el. energie pri odloženom štarte (W): 3.99
- Pohotovostný režim pri pripojení do siete: 1.99 W
- Spotreba el. energie/100 cyklov: 54 kWh

Rozměry

- Šírka: 596 mm
- Výška: 819 mm
- Hĺbka: 554 mm
- Maximálna výška produktu: 872 mm
- Dĺžka pripájacieho kábla: 1730 mm
- Hĺbka pri otvorených dverách: 1243 mm
- Dĺžka prívodnej hadice: 175 cm
- Dĺžka odtokovej hadice: 200 cm

Logistika

- Šírka balenia: 640 mm
- Výška balenia: 890 mm
- Hĺbka balenia: 680 mm
- Brutto hmotnosť: 47.4 kg
- Kód produktu: 746109
- EAN kód: 3838783002754

